

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

(سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

شماره: ۹۱۰۰۰۰۶۱/۸۷۶

۱ از ۶

پیوست:

شرکت فولاد مبارکه	
فهرست قیمت محصولات گرم و اسیدشویی	
هزینه تبدیل کلاف	
شرح	ریال بر کیلوگرم
اسیدشویی	۶,۰۵۰
کلاف و ورق آجدار سبا	۶,۰۵۰

هزینه بسته بندی		
ریال بر کیلوگرم	شرح	کد محتوا
کلاف گرم (۰۵ و ۰۶ و ۰۶۵)		
۰	RC(۱۱)دو تسمه محیطی و چهار تسمه شعاعی	۳۱۱
۷۵	سه تسمه محیطی پنج تسمه شعاعی باتبشی محافظ لبه ها (۱۸RC)	۳۱۸
۳۰	RC۹A (دو تسمه محیطی و چهار تسمه شعاعی با نبشی محافظ لبه ها)	۳۱۹
۶۶	دو تسمه محیطی و پنج تسمه شعاعی و عرض کمتر از ۱۰۰۰	۳۲۳
۶۶	سه تسمه محیطی و پنج تسمه شعاعی	۳۲۳
ورق گرم (۰۷ و ۰۶۱ و ۰۶۶)		
۲۸۵	یک تسمه محیطی شش تسمه شعاعی با عایق کاری لبه ها (خام)	۳۵۹
۲۸۵	ایک تسمه محیطی سه تسمه شعاعی با عایق کاری لبه ها (خام) RZ	۳۶۰
۰	حداقل دو تسمه عرضی و دو تسمه طولی LC۲	۳۶۲
۶۰	بسته بندی با ۲ تسمه طولی و ۳ عرضی و نبشی محافظ در طول و عرض LC۶	۳۶۶
۰	بسته بندی با سه تسمه عرضی برای طول بزرگتر از چهار متر (LC۷)	۳۶۷
۰	۵ تسمه شعاعی با محافظ لبه	۳۶۸
۰	سه تسمه عرضی برای طول ۲ متر تا ۴ متر	۳۹۱
۰	چهار تسمه عرضی برای طول ۴.۱ متر تا ۶ متر	۳۹۲
۰	پنج تسمه عرضی برای طول ۶.۱ متر تا ۸ متر	۳۹۳

کلاف اسیدشویی (۱۰)			
کد محتوا	شرح		ریال بر کیلوگرم
	کد برش (۱۴۹۰)	نوع بسته بندی	
۴۰۱	۹	بدون برش	۰
	۱۰	یک برش	۱۰۰
	۱۱	دو برش	۲۰۰
۴۲۱	۹	لفاف دار بدون برش	۶۰۰
	۱۰	لفاف دار با یک برش	۱۰۰۰
	۱۱	لفاف دار با دو برش	۱۰۴۰۰
۴۴۱	۹	فلزی بدون برش	۹۸۰
	۱۰	فلزی یک برش	۱۰۷۸۰
	۱۱	فلزی دوبرش	۲۰۶۳۰
۴۹۱	۹	فلزی بدون برش	۹۸۰
	۱۰	فلزی یک برش	۱۰۷۸۰
	۱۱	فلزی دوبرش	۲۰۶۳۰



اصفهان، ۷۵ کیلومتری جنوب غربی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 کدپستی: ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱ صندوق پستی: ۸۴۸۱۵-۱۶۱
 تلفن: ۰۳۱ - ۳۳۲۵۳۲۵ دورنگار: ۰۳۱ - ۳۳۲۴۳۲۴
www.msc.ir
 Email: info@msc.ir



استاندارد ملی ایران



مستنداتی بکار برده مدیریت

تأیید زیر بارنامه
طبق استاندارد ملی

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

(سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

شماره: ۹۱۰۰۰۰۶۱/۸۷۶

۳ از ۶

پیوست:

هزینه ترانس درصافی (به استثنای اسید شویی)		
کد محتوا	شرح	ریال بر کیلوگرم
۰۰۷	ASTM A 568M-93A NORMAL	۰
۰۰۹	ASTM A 6M-94 NORMAL	۰
۰۴۵	EN 10051-91	۴۰۰۳۲
۰۴۸	special flatness	۴۰۰۳۲
۰۴۷	EN10054 (NORMAL)	۰
۰۵۷-۰۵۶	ASTM A 568M/93A REDUCED (SKINPASSING) - 1/50-2/50	۴۰۰۳۲
۰۵۷-۰۵۶	ASTM A 6M REDUCED (SKINPASSING) - 2/51-6/00	۴۰۰۳۲

هزینه لیه زنی			
کد محتوا	شرح	ضخامت برش	ریال بر کیلوگرم
۴	لیه نرمال (اصلاح نشده)	۱/۵ - ۱۶	۰
۴	لیه اصلاح شده (لیه زنی شده)	۱/۵ - ۸	۳۰۴۰

هزینه گواهی کیفیت		
کد محتوا	شرح	ریال بر کیلوگرم
۲۱	اعلام تطبیق کیفیت باسفاش طبق استاندارد EU ۲۱	۱۰
۲۸	گزارش بازرسی طبق استاندارد EU ۲۱	۹۰
۳۰	گزارش بازرسی طبق استاندارد DIN ۵۰۰۴۹ C۳,۲	۹۰
۳۳	گزارش بازرسی طبق DIN ۵۰۰۴۹	۲۵
۴۸	گزارش تست کارخانه (واحد مربوط)	۴۵
۵۰	گواهی بازرسی طبق استاندارد EN ۱۰۲۰۴/۳,۱	۴۵
۵۱	فقط با مهر گواهی کیفیت EN ۱۰۲۰۴ ۳/۱	۵۰۰
۵۵	فقط با مهر گواهی کیفیت EN ۱۰۲۰۴ ۳/۲ + مهر SGS	۶۰۰
۵۶	فقط با مهر گواهی کیفیت EN ۱۰۲۰۴ ۳/۲ + مهر SGS و بازرسی مشتری	۲,۰۰۰
۹۹	بدون مدارک فنی	۰

هزینه تقسیم کلال-گرم		
کد محتوا	شرح	ریال بر کیلوگرم
۰۷	حداقل ۹ و ۶ کیلو گرم بر میلیمتر	۰
۹۰	ton ۱۴-۱۵	۰
۹۱	۰.۳-۲۷ TONS FOR S	۰
۹۸	۱۰۰-۲۰ TONS	۰
۵۲	بسته بندی کلافهای گرم بین چهار تا چهارده و نیم تن	۱,۰۰۰
۵۳	بسته بندی کلافهای گرم بین دو و نیم تا ده تن	۱,۰۰۰
۲۴	TONS ۵-۳۸	۳۰
۹۹	TONS ۱۵-۲۹	۰

شرکت فولاد مبارکه اصفهان
اداره فروش بورس

اصفهان، ۷۵ کیلومتری جنوب غربی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان
کلیه پستی: ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱ صندوق پستی: ۸۴۸۱۵-۱۶۱
تلفن: ۰۳۱ - ۳۳۲۵۳۲۵ دورنگار: ۰۳۱ - ۳۳۲۴۳۲۴
www.msc.ir
Email: info@msc.ir



استاندارد ملی ایران



مستنداتی بنابر چه مدیریت

تأمین زیر بارگاه
طبق استانداردهای

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

(سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

شماره: ۹۱۰۰۰۰۶۱/۸۷۶

۲ از ۶

پیوست:

هزینه ضخامت در عرض						
ریال بر کیلوگرم						
ضخامت / عرض میلیمتر	۶۰۰-۸۹۹	۹۰۰-۱۱۹۹	۱۲۰۰-۱۲۹۹	۱۳۰۰-۱۴۵۰	۱۴۵۱-۱۵۹۹	۱۶۰۰-۱۸۵۰
۱/۲۰-۱/۴۹	۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰		
۱/۵۰-۱/۷۹	۱۳,۰۰۰	۸,۰۰۰	۷,۵۰۰	۹,۰۰۰		
۱/۸-۱/۹۹	۱۲,۰۰۰	۷,۵۰۰	۶,۵۰۰	۸,۰۰۰		
۲/۰۰-۲/۴۹	۹,۰۰۰	۵,۵۰۰	۴,۵۰۰	۶,۰۰۰		
۲/۵۰-۲/۹۹	۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	۴,۰۰۰	
۳/۰۰-۳/۹۹	۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵۰۰	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰
۴/۰۰-۴/۹۹	۵,۵۰۰	۲,۵۰۰	HR	*	۵۰۰	۲,۵۰۰
۵/۰۰-۶/۹۹	۵,۵۰۰	۲,۵۰۰	*	*	۵۰۰	۲,۵۰۰
۷/۰۰-۹/۹۹	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰	۲,۵۰۰
۱۰/۰۰-۱۱/۹۹	۵,۵۰۰	۵,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱,۳۰۰	۱,۱۰۰	۴,۰۰۰
۱۲/۰-۱۶/۰۰	۸,۰۰۰	۵,۵۰۰	۴,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱,۲۰۰	۴,۵۰۰
۱۶/۰۱-۱۸						۸,۰۰۰

نوع پلاریش		
کد المنت		
کد مشخصه فنی یا تجاری		
هزینه ضخامت در طول		
ریال بر کیلوگرم		
ضخامت / طول میلیمتر	۱۰۰۰ - ۱۹۹۹	۲۰۰۰ - ۶۰۰۰
۱/۵ - ۲/۴۹	۱,۴۸۰	۹۸۰
۲/۵ - ۵/۹۹	۱,۴۲۰	۸۰۰
۶ - ۹/۹۹	۱,۴۲۰	۸۰۰
۱۰ - ۱۶	۱,۴۴۰	۸۰۰

هزینه تیراوس در عرض		
کد محتوا	شرح	ریال بر کیلوگرم
۰۰۸	ASTM A 568 M	*
۰۰۹	ASTM A 635 M	*
۰۱۴	DIN 1016	*
۰۱۵	JIS 3193	*
۰۲۵	DIN 1543	*
۰۳۰	DIN 1541	*
۰۳۷	APM STD	۲,۰۱۶
۰۴۵	EN10051	۲,۰۱۶

هزینه تیراوس در ضخامت		
کد محتوا	شرح	ریال بر کیلوگرم
۰۰۸	تیراوس ضخامت در ASTM (A) شماره ۸۵M۵۶۸	*
۰۰۹	تیراوس ضخامت در ASTM (A) شماره ۸۵-۶۳۵	*
۰۱۰	تیراوس استاندارد م. ف. م.	*
۰۱۹	ASTM A ۶۳۵/۲۰۰۴	۲,۰۱۶
۰۴۵	DIN ۱۵۴۳	*
۰۵۵	تیراوس تماماً مثبت در ASTM شماره M۵۶۸ A	*
۰۶۰	تیراوس تماماً مثبت در ASTM (A) شماره ۸۵-۶۳۵	*
۰۶۱	تیراوس تماماً مثبت استاندارد مجتمع فولاد مبارکه	*
۰۶۴	DIN ۵۹۳۲۰	*
۴۱۳	تیراوس ضخامت در DIN شماره ۱۰۱۶	*
۴۵۰	EN ۱۰۰۵۱-۹۱	*
۴۵۵	تیراوس ضخامت در JIS (G) شماره ۸۷-۳۱۳۲	*
۴۶۰	تیراوس ضخامت در JIS (G) شماره ۸۷-۳۱۳۱	*
۴۶۵	JIS G ۳۱۸۳-۹۰	*
۰۳۷	APM STD	۲,۰۱۶
۴۲۱	DIN ۱۰۱۶ ۲۷۵	۲,۰۱۶
۴۲۲	تیراوس ضخامت در ASTM A ۷۷۵ شماره ۹۲-۶۳۵	۲,۰۱۶
۴۲۴	تیراوس ضخامت ASTM A ۷۷۵ شماره ۵۶۸ - ۹۲	۲,۰۱۶
۴۲۵	EN ۱۰۰۵۱-۹۱ ۲۷۵	۲,۰۱۶
۴۲۲	IGS-STD-MINUS	۲,۰۱۶
۵۵۵	SAN GOST STD	۲,۰۱۶

اصفهان، ۷۵ کیلومتری جنوب غربی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان

صندوق پستی: ۸۴۸۱۵-۱۶۱


دورنگار: ۰۳۱ - ۳۳۳۲۴۳۲۴

www.msc.ir

Email: info@msc.ir

کد پستی: ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱

تلفن: ۰۳۱ - ۳۳۳۲۵۳۲۵



استاندارد ملی ایران

مستندسازی بازرسی مدیریت

تفصیل زیرین جدول
خط نشان سازمانی

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

(سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

شماره: ۹۱۰۰۰۰۶۱/۸۷۶

۶ از ۶

پیوست:

هزینه کیفیت		
کد محتوا	شرح	ریال بر کیلوگرم
EN-10111-96		
۰۴۹۱۱۱	مناسب برای فرم پذیری و خم کاری	DD 11 EN 10111-96
۰۴۹۱۱۲	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	DD 12 EN 10111-96
۰۴۹۱۱۳	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	DD 13 EN 10111-96
۰۴۹۱۱۴	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	DD14(MG)EN10111
۰۴۹۱۱۵	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	DD14
EN-10025		
۰۴۹۱۹۹	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	FE360.B ISO 630/1980
۰۴۹۲۰۰	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	HR235 ISO 4995
۰۴۹۲۰۱	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S235JR EN 10025-2/2004
۰۴۹۲۰۲	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S275JR EN 10025-2/2004
۰۴۹۲۰۳	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S355JR EN 10025-2/2004
۰۴۹۲۰۴	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S235JR(MG)
۰۴۹۲۱۰	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S235JR(CGT)
۰۴۹۲۱۱	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S235JR G2 EN 10025-93
۰۴۹۲۱۲	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S275JR G2 EN 10025-93
۰۴۹۲۱۳	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S355JR G2 EN 10025-93
۰۴۹۲۱۹	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S235JRH
۰۴۹۲۶۵	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S235JR(TAI)
۰۴۹۲۷۰	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S235JR(B)
۰۴۹۲۷۱	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S275JR(khk)
۰۴۹۲۷۲	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S315MC EN10149
۰۴۹۳۱۵	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	KX4
۰۴۹۳۴۴	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	CORTEN A
۰۴۹۳۵۵	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S355MC EN 10149-2/1995
۰۴۹۴۰۱	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S235JO EN 10025-2/2004
۰۴۹۴۰۲	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S275JO EN 10025-2/2004
۰۴۹۴۰۳	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S355JO EN 10025-2/2004
۰۴۹۴۱۱	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S235J2 EN10025-2/2004
۰۴۹۴۱۲	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S275J2 EN10025-2/2004
۰۴۹۴۱۳	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S355J2 EN10025-2/2004
۰۴۹۴۱۶	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S 355 J2W EN 10025-5
۰۴۹۴۱۷	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S 355 JOWP EN 10025-5
۰۴۹۴۲۰	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S420MC EN 10149
۰۴۹۴۲۱	مناسب فولاد ساختمانی (صادراتی)	S 235 Q1
۰۴۹۴۲۲	مناسب ساخت شاسی تریلر	S500 MC EN10142-2 S
۰۴۹۴۲۳	مناسب ساخت شاسی تریلر	S355K2 EN 10025-2/2004
۰۴۹۴۲۴	مناسب ساخت شاسی تریلر	S550MC
EN-10028		
۰۴۹۵۳۱	مناسب رینگ خودرو	P275 NL2(MODIFIED)BS EN10028-3
۰۴۹۵۳۲	مناسب رینگ خودرو	P355 NL2 MODIFI
۰۴۹۵۳۳	مناسب رینگ خودرو	P460-NJ2 NFA36-215
۰۴۹۵۸۰	مناسب صنایع خودرو	HDT580X
۰۴۹۶۶۰	مناسب صنایع خودرو	S460MC EN 10149-2
۰۴۹۶۶۳	مناسب صنایع خودرو	p460n12
B53 3316		
۰۴۹۳۰۰	مناسب رینگ خودرو	HE 275
۰۴۹۳۰۱	مناسب رینگ خودرو	HE 335 D
۰۴۹۳۰۲	مناسب صنایع خودرو	HE390D B533316
۰۴۹۳۰۳	مناسب صنایع خودرو	HE 360D R1104002/2
۰۴۹۳۰۵	مناسب صنایع خودرو	HE 320D R1101002

شرکت فولاد مبارکه اصفهان
اداره فروش بورس

مهر و امضاء

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

(سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

شماره: ۹۱۰۰۰۰۶۱/۸۷۶

۵ از ۶

پیوست:

ردیف	شرح	واحد	قیمت
هزینه کیفیت			
۴۶۰۰۱	مناسب برای فرم پذیری و خم کاری	JIS 3131 -90	۱,۴۲۰
۴۶۰۰۲		SPHC JIS G 3131-87	۱,۵۱۰
۴۶۰۰۳		SPHD JIS G 3131-87	۲,۸۴۰
۴۶۰۰۴		SPHE JIS G 3131-87	۱,۳۲۰
		SPHC (TAI)	
۴۶۰۰۵	مناسب برای فرم پذیری و خم کاری	JIS 3101 -87	۱,۸۹۰
۴۶۰۰۶	مناسب فولاد ساختمانی	SS 34 JIS G 3101-87	۳,۵۹۰
۴۶۰۰۷		SS 41 JIS 3101-87	۳,۵۹۰
۴۶۰۰۸		SS400-B	۱,۳۲۰
		SPHC(B)	
۴۶۰۱۰	مناسب فولاد ساختمانی	JIS G 3106	۱,۸۹۰
		CLASS 1 SM41 A JIS G 3106-87	
۴۶۰۲۵	مناسب برای مخازن نگهداری گاز مایع (سپلندر گاز)	JIS G 3116/90	۵,۴۰۰
۴۶۰۲۶		SG 255 JIS G 3116-90	۶,۸۱۰
		SG 295 JIS G 3116	
۴۶۰۲۹	مناسب لوله سازی	JIS 3132 -90	۱,۳۲۰
۴۶۰۳۰		SPHT 1 JIS G 3132/87	۱,۸۹۰
۴۶۰۳۱		SPHT 2 JIS G 3132-87	۳,۵۹۰
		SPHT 3 JIS G 3132-90	
۴۶۰۴۲	مناسب رنگ خودرو	JIS 3113 -90	۶,۴۲۰
۴۶۰۵۰	مناسب رنگ خودرو	TPK1 MSC	۱,۸۹۰
۴۶۰۵۱		SAPH 310 JIS 3113	۲,۴۲۰
۴۶۰۵۲		SAPH 370 JIS 3113	۳,۵۹۰
۴۶۰۵۳		SAPH 400 JIS 3113	۳,۵۹۰
۴۶۰۶۰		SAPH 440 JIS 3113	۱۰,۸۰۰
۴۶۰۶۲		SPFH 540/JIS G3134	۱۲,۳۰۰
۴۶۰۶۵		SPFH590	۱۵,۸۹۰
۴۹۵۰۱			۲,۴۲۰
۴۹۵۰۲		SAPH 370 (MWM)	۳,۵۹۰
۴۹۵۰۳		SAPH 440 (MWM)	۴۴۰
۴۹۵۰۴		SPHD JIS G 3131-87	
۴۹۵۰۵			
۴۹۵۰۶		JIS 4103	۲۸,۳۸۰
۴۹۵۰۷	مناسب قطعات تقویتی خودرو	JIS4103 SNCM220	
۴۹۵۰۸		SAE / AISI	۲,۸۴۰
۴۹۵۰۹	مناسب برای فرم پذیری و خم کاری	SAE/AISI 1006	۱,۷۰۰
۴۹۵۱۰		SAE/AISI 1008	۳,۷۸۰
۴۹۵۱۱		SAE/AISI 1010	۳,۵۹۰
۴۹۵۱۲	مناسب فولاد ساختمانی	SAE/AISI 1018	۶,۴۴۰
۴۹۵۱۳		SAE/AISI 1020	۶۶۰
۴۹۵۱۴	مناسب برای فرم پذیری و خم کاری	SAE/AISI1006 FOR REROLLING	۴۴۰
۴۹۵۱۵		SAE/AISI1008 FOR REROLLING	۷,۵۹۰
۴۹۵۱۶		SAE/AISI 1030	۲,۸۴۰
۴۹۵۱۷		SAE/AISI 1006(M)	۲,۸۴۰
۴۹۵۱۸		SAE/ 1006 (MG)	۵,۴۰۰
۴۹۵۱۹		IF 6 (MG)	
۴۹۵۲۰		LLOYD,S	۲,۷۸۰
۴۹۵۲۱	مناسب سازه های دریایی	GRA -81LLOYDS	۳,۷۸۰
۴۹۵۲۲	مناسب سازه های دریایی	GR.A-83R.I.N.A	۳,۷۸۰
۴۹۵۲۳		LLOYDS-GLA	۳,۷۸۰
۴۹۵۲۴	مناسب سازه های دریایی	NVA(DNV STD)	۷,۵۷۰
۴۹۵۲۵	مناسب سازه های دریایی	NVE(DNV STD)	۳,۷۸۰
۴۹۵۲۶	مناسب سازه های دریایی	TPD-A MSC STD	۳,۷۸۰
۴۹۵۲۷	مناسب سازه های دریایی	RINA GR.A	۱,۸۹۰
۴۹۵۲۸	مناسب سازه های دریایی	IS 2062 E250A	۱,۸۹۰
۴۹۵۲۹		IS 2062 E250B	
۴۹۵۳۰		MSC	۲۹,۳۴۰
۴۹۵۳۱	سایر	IRACOR-1	۵۴۹۰
۴۹۵۳۲		IGS APM GRB PSL2	۱۴,۷۶۰
۴۹۵۳۳		HE445 D B533318	
۴۹۵۳۴		API - 5L - 92	۵,۴۹۰
۴۹۵۳۵	برای لوله های انتقال سیالات (گاز و نفت)	API Gr.A PSL1	۵,۴۹۰
۴۹۵۳۶		2004 2L/PSL5GR.B API	۷,۴۳۰
۴۹۵۳۷		X42(API 5L/PSL2 2004)	۹,۲۷۰
۴۹۵۳۸		X46(API 5L/PSL2	۱۱,۱۶۰
۴۹۵۳۹		52-92L X5 API	۱۴,۴۸۰
۴۹۵۴۰		API 5L X52 PSL2 MS	۱۴,۴۸۰
۴۹۵۴۱		60-92L X 5 API	۱۷,۰۳۰
۴۹۵۴۲		API 5L X60(SAFA)	۱۴,۴۸۰
۴۹۵۴۳		API GR.B (SA85010/S1/0)	۸,۴۳۰
۴۹۵۴۴		API X42 PSL2(SA87001)	۱۱,۱۶۰
۴۹۵۴۵		API X 52 (SA85011/S1/0)	۱۴,۴۸۰
۴۹۵۴۶		API 5X60 PSL2(SP)	۱۴,۴۸۰
۴۹۵۴۷		API 5L X60 MPSL2(SAVEH)	۱۷,۰۳۰
۴۹۵۴۸		API 5L X65 PSL2	۵,۴۹۰
۴۹۵۴۹		IGS GRB (APM)	۶,۴۳۰
۴۹۵۵۰		API GRB (APM)	۹,۲۷۰
۴۹۵۵۱		API X 42 (APM)	۹,۲۷۰
۴۹۵۵۲		API X46 (APM)	۱۱,۱۶۰
۴۹۵۵۳		API X52 (APM)	۱۴,۴۸۰
۴۹۵۵۴		API X60 (APM)	۱۴,۴۸۰
۴۹۵۵۵		API 5L X52 PSL2(APM)MS	

اصفهان، ۷۵ کیلومتری جنوب غربی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان

صندوق پستی: ۸۴۸۱۵-۱۶۱

دورنگار: ۰۳۱ - ۳۳۲۴۳۲۴

www.msc.ir

Email: info@msc.ir

کدپستی: ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱

تلفن: ۰۳۱ - ۳۳۲۴۳۲۵

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

اداره فروش بورس



استاندارد ملی ایران

مستندسازی، یکپارچه مدیریت

تأمین زینت خودرو
مطابق با استانداردهای

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

(سهامی عام)



هرزه کیفیت		
کد محتوا	شرح	رنال بر کیلوگرم
EU25		
۰۴۰۰۳	کیفیت مناسب فولاد ساختمانی	FE 360 B EURONORM 25-72
DIN 17100 - 80		
۰۴۲۰۰۱	کیفیت مناسب برای فرم پذیری و خم کاری	STW 22 DIN 1614-86
۰۴۲۰۰۲	کیفیت مناسب برای فرم پذیری و خم کاری	RRSTW 23 DIN 1614-86
۰۴۲۰۰۳	کیفیت مناسب برای فرم پذیری و خم کاری	STW 24 DIN 1614-86
۰۴۲۰۰۴	کیفیت مناسب فولاد ساختمانی	STW 22 (BSA)
۰۴۲۰۰۵	کیفیت مناسب فولاد ساختمانی	ST33 DIN 17100-80
۰۴۲۰۰۶	کیفیت مناسب فولاد ساختمانی	RST37-2 DIN 17100-80
۰۴۲۰۰۷	کیفیت مناسب فولاد ساختمانی	ST 37-3 DIN 17100-80
۰۴۲۰۰۸	کیفیت مناسب فولاد ساختمانی	ST 44-2 DIN 17100-80
۰۴۲۰۰۹	کیفیت مناسب فولاد ساختمانی	ST 44-3 DIN 17100-80
۰۴۲۰۱۰	کیفیت مناسب فولاد ساختمانی	ST 52-3 DIN 17100-80
۰۴۲۰۱۱	کیفیت مناسب برای نورد مجدد	ST22 DIN 1614-86
۰۴۲۰۱۲	کیفیت مناسب فولاد ساختمانی	RRST 23 DIN 1614-86
۰۴۲۰۱۳	کیفیت مناسب فولاد ساختمانی	ST24 DIN 1614-86
۰۴۲۰۱۴	مقاوم به خوردگی اتمسفری	ST52-3 CU3 DIN 17100
۰۴۲۰۱۸	مقاوم به خوردگی اتمسفری	ST37-2CU3 DIN 17100
۰۴۲۰۱۹	مقاوم به خوردگی اتمسفری	ST44-2CU3DIN17100
۰۴۲۰۲۰	مقاوم به خوردگی اتمسفری	stw22(bsa)
۰۴۲۰۲۱	مناسب فولاد ساختمانی	Q ST 44-2DIN 17100
۰۴۲۰۲۲	مناسب فولاد ساختمانی	TPK1 MSC
۰۴۲۰۲۳	مناسب فولاد ساختمانی	AL JAZEERA
۰۴۲۰۲۴	مناسب فولاد ساختمانی	STW 24 PAAYA
۰۴۲۰۲۵	مناسب فولاد ساختمانی	QST 52-3
DIN 17102-83		
۰۴۲۰۵۰	مناسب برای شاسی	Q STE 380 TM DIN 17102-83
۰۴۲۰۵۱	مناسب برای شاسی	STE 380 TM DIN 17102-83
۰۴۲۰۵۲	مناسب برای شاسی	STE 420TM DIN17102
۰۴۲۰۵۳	مناسب برای شاسی	M22 DIN 2395
۰۴۲۰۵۴	مناسب برای شاسی	QSTE 380 TM SEW 092-82
۰۴۲۰۵۵	مناسب برای شاسی	QSTE 420 TM SEW 092-82
۰۴۲۰۵۶	مناسب برای شاسی	QSTE500TM
۰۴۲۰۵۷	مناسب برای شاسی	STES00(M)MSC STD
۰۴۲۱۰۰	مناسب برای شاسی	ST52-3 CU3 DIN 17100
۰۴۲۱۰۰	مناسب برای شاسی	SNCM 220
DIN 17155-83		
۰۴۲۱۷۳	مناسب برای مخازن تحت فشار	17155 DIN-17MN4
۰۴۲۱۷۴	مناسب برای مخازن تحت فشار	9 CrNiCuP324
۰۴۲۱۷۵	مناسب برای مخازن تحت فشار	19Mn6
DIN 17174		
۰۴۲۱۷۸	مناسب برای مخازن تحت فشار	KXF3
۰۴۲۱۹۰	مناسب برای مخازن تحت فشار	34CrM04
۰۴۲۱۹۵	مناسب برای مخازن تحت فشار	30MnBS EN 10083-3
۰۴۲۲۴۵	مناسب برای مخازن تحت فشار	DIN 17200 CK45
BS 1449 83		
۰۴۴۰۰۱	مناسب برای فرم پذیری و خم کاری	HR 1 BRITISH STANDARD 1449-83
۰۴۴۰۰۲	مناسب برای فرم پذیری و خم کاری	HR 3 BRITISH STANDARD 1449-83
۰۴۴۰۰۳	مناسب برای فرم پذیری و خم کاری	HR 4 BRITISH STANDARD 1449-83
۰۴۴۰۵۱	مناسب برای فرم پذیری و خم کاری	37/23HR 1449/1BS
BS 4360-86		
۰۴۴۰۱۵	مناسب فولاد ساختمانی	A BRITISH STANDARD 4360-86 ۲۲
۰۴۴۰۱۷	مناسب فولاد ساختمانی	C BRITISH STANDARD 4360-86 ۲۲
۰۴۴۰۲۲	مناسب فولاد ساختمانی	C BRITISH STANDARD 4360-86 ۵۰
ASTM		
۰۴۴۰۳۰	مناسب فولاد ساختمانی	A 36 (CGT)
۰۴۵۰۰۶	مناسب فولاد ساختمانی	A 283-93 GRADE C
۰۴۵۰۱۰	مناسب فولاد ساختمانی	A 573-93 GRADE 70
۰۴۵۰۱۱	مناسب فولاد ساختمانی	ASTM ۲۶-۹۲
۰۴۵۰۱۲	مناسب فولاد ساختمانی	Grade C284-94 ASTM
۰۴۵۰۱۴	مناسب فولاد ساختمانی	TYPE 42 GRADE 572-94 ASTM
۰۴۵۰۱۵	مناسب برای مخازن تحت فشار	GRADE C285-90 ASTM
۰۴۵۰۲۸	مناسب برای مخازن تحت فشار	A 516-86 GRADE 60 ASTM-87
۰۴۵۰۳۰	مناسب برای مخازن تحت فشار	A 516-86 GRADE 70 ASTM-87
۰۴۵۰۳۱	مناسب برای مخازن تحت فشار	A 299-82 ASTM-87
۰۴۵۰۶۶	مناسب فولاد ساختمانی	ASTM A572-94 GR 50 TYPE 1
۰۴۵۰۶۷	مناسب فولاد ساختمانی	Astm A283 GRADE C
۰۴۵۱۰۱	مقاوم به خوردگی اتمسفری	GR C (CU)283-93 ASTM A
۰۴۵۱۰۶	مناسب فولاد ساختمانی	A283-93 GRADE C
۰۴۵۲۰۴	مناسب فولاد ساختمانی	ASTM A204 GR.A
۰۴۵۲۰۵	مناسب فولاد ساختمانی	ASTM A204 GR.B
۰۴۵۵۱۷	مناسب فولاد ساختمانی	KXF7



اصفهان، ۷۵ کیلومتری جنوب غربی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان

کدپستی: ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱

صندوق پستی: ۸۴۸۱۵-۱۶۱

دورنگار: ۰۳۱ - ۳۳۲۴۳۲۴

تلفن: ۰۳۱ - ۳۳۲۵۳۲۵

www.msc.ir

Email: info@msc.ir



استاندارد ملی ایران



مستندسازی باکیفیت مدیریت



تأمین زنجیره فولاد